
















































| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-----------------------------------|---|--|--|---|------------------------|
| Tv tartó konzolok | | | | | |
| SHO 2000 SLIM fix TV-tartó konzol | <p>Típus: Fix slim kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 23" azaz 58 cm Max.: 42" azaz 107 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 35 kg</p> | <p>SLIM fix TV-tartó konzol Min. képernyő átmérő: 23" Max. képernyő átmérő: 42" Távolság a faltól: 1,3 cm Maximum teherbírás: 35 kg Szélesség: 226 mm Magasság: 226 mm Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200</p> |  | <p>2 906 Ft</p> |
| SHO 1027 | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 30" azaz 76 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 23 kg</p> | <p>*Távolság a faltól: 1,8 cm *Szélesség: 216 mm *Magasság: 116 mm *Szín: Ezüst *Anyag: Acél *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100</p> |  | <p>3 551 Ft</p> |
| SHO 1100 | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 30" azaz 76 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 23 kg</p> | <p>*Dőlés: +/-15° *Elfordítás: +/-30° *Forgatás: +/-180° *Sík korrekció: +/-180° *Távolság a faltól: 9,8 cm *Szélesség: 100 mm *Magasság: 109 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100</p> |  | <p>2 748 Ft</p> |
| SHO 1028 | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 30" azaz 76 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 23 kg</p> | <p>*Dőlés: +18°/-25° *Távolság a faltól: 5,5 cm *Szélesség: 218 mm *Magasság: 116 mm *Szín: Ezüst *Anyag: Acél *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100</p> |  | <p>3 947 Ft</p> |
| SHO 1020 B | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 25" azaz 63 cm Max.: 30" azaz 127 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 45 kg</p> | <p>*Távolság a faltól: 4,0 cm *Szélesség: 525 mm *Magasság: 350 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300</p> |  | <p>3 683 Ft</p> |
| SHO 1021 B | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 178 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 80 kg</p> | <p>*Távolság a faltól: 4,0 cm *Szélesség: 815 mm *Magasság: 510 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400</p> |  | <p>4 343 Ft</p> |
| SHO 3300 SLIM | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 60" azaz 152 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 40 kg</p> | <p>*Dőlés: +/- 12° *Távolság a faltól: 5,3 cm *Szélesség: 433 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400</p> |  | <p>3 929 Ft</p> |
| SHO 3300 SLIM MK2 | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 60" azaz 152 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | <p>*Dőlés: +/- 12° *Távolság a faltól: 5,3 cm *Szélesség: 433 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400</p> |  | <p>3 929 Ft</p> |
| SHO 2020 SLIM | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Képtípus: Min.: 25" azaz 63 cm Max.: 50" azaz 127 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 40 kg</p> | <p>*Távolság a faltól: 2,3 cm *Szélesség: 450 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400</p> |  | <p>4 323 Ft</p> |










| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-------------------------------------|--|--|---|--|-------------------|
| SHO 2021 SLIM | Típus: Fix kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Távolság a faltól: 2,3 cm *Szélesség: 650 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 4 871 Ft |
| SHO 2040 SLIM | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 50" azaz 127 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Dőlés: -12° *Távolság a faltól: 3,7 cm *Szélesség: 524 mm *Magasság: 420 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 5 110 Ft |
| SHO 3310 SLIM | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Dőlés: +/- 12° *Távolság a faltól: 5,3 cm *Szélesség: 643 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 5 267 Ft |
| SHO 3310 SLIM MK2 | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 50 kg | *Dőlés: +/- 12° *Távolság a faltól: 5,3 cm *Szélesség: 643 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  ÚJ! | 5 267 Ft |
| SHO 2041 SLIM | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Dőlés: -12° *Távolság a faltól: 3,7 cm *Szélesség: 724 mm *Magasság: 420 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 5 504 Ft |
| SHO 1160 | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 40" azaz 101 cm Teherbírás: Max. 20 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 30° *Forgatás: +/- 180° *Szintkorrekció: +/- 180° *Távolság a faltól: 9,2 cm *Szélesség: 230 mm *Magasság: 230 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Beépített vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 |  | 5 898 Ft |
| SHO 1161 | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 40" azaz 101 cm Teherbírás: Max. 20 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 90° *Forgatás: +/- 180° *Szintkorrekció: +/- 180° *Távolság a faltól: 7,5 - 21,8 cm *Szélesség: 230 mm *Magasság: 230 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Beépített vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 |  | 7 866 Ft |
| SHO 1162 | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 40" azaz 101 cm Teherbírás: Max. 20 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 180° *Forgatás: +/- 180° *Szintkorrekció: +/- 180° *Távolság a faltól: 8,9 - 34,2 cm *Szélesség: 230 mm *Magasság: 280 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Beépített vízmenték *Kikasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 |  | 9 359 Ft |
| SHO 3320 Állítható TV tartó állvány | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 33" azaz 83,82 cm Max.: 100" azaz 254 cm Teherbírás: Max. 70 kg | Állítható TV tartó Min. képernyő átlós: 37" Max. képernyőátlós: 100" Max. terhelhetőség: 70 kg Dönthető felfelé: +15° Aknadöntés: -15° Min. távolság a faltól: 7 cm Max. távolság a faltól: 7 cm Szélesség: 860 mm Magasság: 500 mm Mélység: 70 mm Minimális magasság: 75x75 mm Maximális hangmagasság: 800x400 mm Szín: Fekete Anyag: Acél Integrált vízszint "Biztosíték" visszavonásellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 *VESA 800 x 400 |  ÚJ! | 7 866 Ft |







| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-----------------------------|---|--|---|---|-------------------|
| SHO 7600 | <p>Típus: Kihúzható kialakítás</p> <p>Képtálo: Min.: 23" azaz 58 cm Max.: 70" azaz 178 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 20 kg</p> | SLIM kihúzható síma TV tartó 2(SAA 7000 VESA bővítő készlettel 100"-ig bővíthető) | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 10 228 Ft |
| SHO 3950 | <p>Típus: Mennyezeti állítható kialakítás</p> <p>Képtálo: Min.: 17" azaz 43 cm Max.: 37" azaz 94 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 20 kg</p> | Mennyezeti állítható TV tartó konzol single Min. képernyő átmérő: 17" Max. képernyő átmérő: 37" Dőlés: +0°/-90° Maximum teherbírás: 20 kg Szélesség: 220 mm Magasság: 265 - 400 mm Rögzítés: vízszintes vagy ferde plafon VESA 75 x 75 VESA 100x100 VESA 200x100 VESA 200x200 Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 |  | 11 016 Ft |
| SHO 3600 SLIM | <p>Típus: Kihúzható, állítható kialakítás</p> <p>Képtálo: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 60" azaz 152 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | *Dőlés: +10°/-20° *Elfordítás: +/-60° *Sík korrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 6,0 - 47,3 cm *Szélesség: 481 mm *Magasság: 430 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kiaasztás elleni biztosíték | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 12 395 Ft |
| SHO 3600 SLIM MK2 | <p>Típus: Kihúzható, állítható kialakítás</p> <p>Képtálo: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 60" azaz 152 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 60 kg</p> | *Dőlés: +10°/-20° *Elfordítás: +/-60° *Sík korrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 6,0 - 47,3 cm *Szélesség: 481 mm *Magasság: 430 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kiaasztás elleni biztosíték | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 12 395 Ft |
| SHO 1043 Asztali TV állvány | <p>Típus: Asztali TV állvány</p> <p>Képtálo: Min.: 32" azaz 80 cm Max.: 65" azaz 165,1 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | Asztali TV állvány A TV rögzítési magassága 420 és 570 mm között állítható be Min. képernyő átló: 32" Max. képernyő átló: 65" Maximális teherbírás: 50 kg Az edzett üveg szélessége: 580 mm Az edzett üveg mélysége: 280 mm Az edzett üveg vastagsága: 8 mm Az állvány max. magassága: 775 mm Az állvány szélessége: 650 mm Szín: Fekete Anyag: Acél, üveg Kiaasztás elleni biztosíték | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 400 |  | 13 772 Ft |
| SHO 1044 Asztali TV állvány | <p>Típus: Asztali TV állvány</p> <p>Képtálo: Min.: 37" azaz 94 cm Max.: 75" azaz 191 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | Asztali TV állvány A TV rögzítési magassága 585 és 735 mm között állítható be Min. képernyő átló: 37" Max. képernyő átló: 75" Maximális teherbírás: 40 kg Az állvány max. magassága: 735 mm Az állvány szélessége: 905 mm Állványmélység: 343 mm Szín: Fekete Anyag: alumínium, acél, műanyag Integrált kábelkezelés Kiaasztás elleni biztosíték | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 400 |  | 13 772 Ft |
| SHO 3600 MK3 SLIM | <p>Típus: Kihúzható, állítható kialakítás</p> <p>Képtálo: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 50" azaz 125 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 60 kg</p> | Kihúzható állítható TV tartó Min. képernyő átlója: 30 " Max. képernyő átlója: 60 " Felfelé: + 10 ° Lehajtható: -20 ° Forgatás: +/- 60 ° Forgatás: +/- 3 ° Min. távolság a faltól: 6 cm Max. távolság a faltól: 47,3 cm Maximális terhelés: 60 kg Szélesség: 481 mm Magasság: 430 mm Mélység: 60 mm Minimális dőlésszög: 34x160 mm Maximális távolság: 426x400 mm Szín: fekete Anyaga: acél Kiaasztás elleni biztosíték 2 forgatható kar / 3 csuklós megoldás a maximális mobilitás érdekében | *VESA 200x200 *VESA 300x200 *VESA 300x300 *VESA 400x200 *VESA 400x300 *VESA 400x400 |  | 14 165 Ft |
| SHO 3630 | <p>Típus: Kihúzható, síma TV tartó</p> <p>Képtálo: Min.: 43" azaz 109 cm Max.: 100" azaz 254 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 70 kg</p> | Kihúzható állítható SLIM TV-tartó Min. képernyő mérete: 43 " Max. képernyő mérete: 100 " Dőlés fel: + 5 ° Dőlés: -12 ° Forgatás: +/- 5 ° Független elmozdulás: +/- 25 mm Sík korrekció: +/- 3 ° Min. távolság a faltól: 7,8 cm Max. távolság a faltól: 13,4 cm Maximális terhelés: 70 kg Szélesség: 874 mm Magasság: 430 mm Mélység: 78 mm Min magasság: 150x50 mm Max magasság: 910x405 mm Szín: fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kioldás ellen | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 400 |  | 14 953 Ft |

| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-----------------------------------|--|--|--|---|-------------------|
| SHO 2050 Falikonzol | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 50" azaz 127 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Dőlés: -12° *Elfordítás: +/-45° *Szintkorrekció: +/-2° *Távolság a faltól: 7,0 - 43,0 cm *Szélesség: 458 mm *Magasság: 425 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 17 147 Ft |
| SHO 3610 SLIM | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 50 kg | *Dőlés: +10°/-20° *Elfordítás: +/-45° *Szintkorrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 6,4 - 51,0 cm *Szélesség: 660 mm *Magasság: 431 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 400 |  | 15 774 Ft |
| SHO 3610 SLIM MK2 | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 60 kg | *Dőlés: +10°/-20° *Elfordítás: +/-45° *Szintkorrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 6,4 - 51,0 cm *Szélesség: 660 mm *Magasság: 431 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 400 |   | 18 890 Ft |
| SHO 7610 SLIM | Típus: Kihúzható kialakítás Képtálo: Min.: 23" azaz 58 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 50 kg | *Dőlés: +8° *Elfordítás: +/-90° *Szintkorrekció: +/-5° *Távolság a faltól: 5,8 - 66,5 cm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 14 953 Ft |
| SHO 2051 SLIM | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 40 kg | Kihúzható síma 40-70" TV tartó Dőlés: -12° Elfordítás: +/-45° Szintkorrekció: +/-2° Távolság a faltól: 7,0 - 43,0 cm Maximum teherbírás: 40 kg Szélesség: 650 mm Magasság: 425 mm VESA min.: 75x75 VESA max.: 600x400 Szín: Fekete Anyag: Acél Vízmenték Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |   | 19 677 Ft |
| SHO 3620 | Típus: Kihúzható kialakítás Képtálo: Min.: 23" azaz 58 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 30 kg | *Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére *Dőlés: +5°/-10° *Elfordítás: +/-90° *Szintkorrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 6,1 - 56,5 cm *Szélesség: 450 mm *Magasság: 450 mm *Mélység: 61 - 565 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 200 x 100 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 400 |  | 18 890 Ft |
| SHO 3900 SINGLE mennyezeti konzol | Típus: Állítható kialakítás Képtálo: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 50 kg | *Dőlés: +0°/-25° *Elfordítás: +/-180° *Szintkorrekció: +/-3° *A TV középen a mennyezettől mért távolsága: 106 - 156 cm *Belső kábelvezetés *Magasság: 680 mm *Magasság: 1278 - 1778 mm *Rögzítés: vízszintes vagy ferde plafon *Szín: Fekete *Anyag: Acél | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 18 890 Ft |
| SHO 1005 B | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 80 kg | *Dőlés: +/-15° *Elfordítás: +/-90° *Sík korrekció: +/-3° *Távolság a faltól: 11,5 - 66,5 cm *Szélesség: 815 mm *Magasság: 510 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vízmenték *Kialasztás elleni biztosíték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 22 827 Ft |
| SHO 7620 SLIM | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtálo: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 40 kg | Professzionális kihúzható TV tartó Min. képernyő átmérő: 40" Max. képernyő átmérő: 70" Dőlés felfelé: +5° Dőlés lefelé: -8° Elfordítás: +/-60° Szintkorrekció: +/-5° Min. távolság a faltól: 5,7 cm Max. távolság a faltól: 51,7 cm Maximum teherbírás: 40 kg Szélesség: 643 mm Magasság: 418 mm Minimális lyuktávolság: 195x100 mm Maximális lyuktávolság: 603x400 mm Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 200x200 *VESA 300x200 *VESA 300x300 *VESA 400x200 *VESA 400x300 *VESA 400x400 *VESA 600x200 *VESA 600x300 *VESA 600x400 |   | 23 614 Ft |

| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|--|---|---|---|--|-------------------|
| SHO 3910 DUAL mennyezeti konzol | Típus: Állítható kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm Teherbírás: Max. 45 kg | *Dőlés: +0°/-25° *Elfordítás: +/-180° *Szintkorrekció: +/-3° *A TV középpontjának a mennyezettől mért távolsága: 106 - 156 cm *Szélesség: 680 mm *Magasság: 1278 - 1778 mm *Rögzítés: vízszintes vagy ferde plafon *Szín: Fekete *Anyag: Acél **"Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 23 614 Ft |
| SHO 8610-Falikonzol | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 50" azaz 127 cm Max.: 100" azaz 254 cm Teherbírás: Max. 80 kg | Kihúzható sima TV tartó Min. képernyő átmérő: 50" Max. képernyő átmérő: 100" Dőlés felfelé: +5° Dőlés lefelé: -15° Elfordítás: +/-60° Szintkorrekció: +/-3° Min. távolság a faltól: 6,9 cm Max. távolság a faltól: 63,5 cm Maximális teherbírás: 80 kg Szélesség: 885 mm | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 *VESA 600 x 600 |  ÚJ! | 26 764 Ft |
| SHO 8050 PRO | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 30" azaz 76 cm Max.: 60" azaz 152 cm Teherbírás: Max. 50 kg | *Professionális széria *Dőlés: +15°/-8° *Szintkorrekció: +/-6° *Távolság a faltól: 13,6 - 60,8 cm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vizmérték | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 200 x 100 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 32 406 Ft |
| SHO 8055 PRO | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Képtípus: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 100" azaz 254 cm Teherbírás: Max. 90 kg | *Professionális széria *Dőlés: +15°/-8° *Szintkorrekció: +/-6° *Távolság a faltól: 13,6 - 60,8 cm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Vizmérték | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 36 366 Ft |
| SHO 8110 Motor vezérléssel | Típus: Kihúzható, motorvezérlésű kialakítás Képtípus: Min.: 32" azaz 81 cm Max.: 60" azaz 152 cm Teherbírás: Max. 40 kg | *Elfordítás: +90°/0° *Kompatibilitás: standard RCS *Szintkorrekció: +/-1.5° *Szélesség: 645 - 990 mm *Magasság: 435 mm *Mélyiség: 47 - 990 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél **"Biztosíték" kiiktatás ellen *DC24V, 0,5A | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 |  | 56 685 Ft |
| SHO 8101 Mennyezeti motoros konzol STELL | Típus: Kihúzható, motorvezérlésű kialakítás Képtípus: Min.: 32" azaz 81 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 35 kg | Motoros mennyezeti TV-tartó konzol Min. képernyő átmérő: 32" Max. képernyő átmérő: 70" Dőlés: 0° ~ 75° Kompatibilitás: standard RF Szintkorrekció: +/-2° Maximum teherbírás: 35 kg Szélesség: 660 mm Magasság: 108 - 725 mm Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen DC24V, 0,5A | *VESA 100 x 100 *VESA 200 x 100 *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 82 669 Ft |
| SHO 8120 Motor vezérléssel | Típus: Kihúzható, motorvezérlésű kialakítás Képtípus: Min.: 32" azaz 81 cm Max.: 60" azaz 152 cm Teherbírás: Max. 35 kg | *Elfordítás: +/-30° *Kompatibilitás: standard RCS *Szintkorrekció: +/-1.5° *Min. távolság a faltól: 49 mm *Max. távolság a faltól: 299 mm *Szélesség: 670 mm *Magasság: 435 mm *Mélyiség: 49 - 299 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *DC24V, 0,5A | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 94 480 Ft |
| Kiegészítők konzolokhoz, hangfalakhoz | | | | | |
| SHO 5020 Hangfal tartó | Típus: Fix kialakítás Csomag tartalma: 1 pár hangfal tartókonzol Teherbírás: Max. 3,5 kg | Hangszóró fali tartók (pár) Dőlés: +/- 20° Forgatás: +/- 70° Maximális terhelés: 3,5 kg Magasság: 87 mm Mélyiség: 64 mm Fekete szín Anyaga: műanyag | |  ÚJ! | 2 354 Ft |
| SHO 5010 Hangfal tartó | Típus: Fix kialakítás Képtípus: Min.: 23" azaz 58 cm Max.: 70" azaz 178 cm Teherbírás: Max. 35 kg | *Szélesség: 35 mm *Magasság: 51 mm *Mélyiség: 5 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél | |  | 2 574 Ft |
| SHO 5030 Hangfal tartó | Típus: Állítható kialakítás Csomag tartalma: 1 pár hangfal tartókonzol Teherbírás: Max. 3,5 kg | Hangszóró fali tartók (pár) Dőlés: +/- 90° Forgatás: 360° Maximális terhelés: 3,5 kg Magasság: 142 mm Mélyiség: 86 mm Fekete szín Anyaga: műanyag | |  ÚJ! | 2 970 Ft |

| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-----------------------------------|---|---|--|---|-------------------|
| SHO 1110 hangfal tartó | Típus: Állítható kialakítás Csomag tartalma: 1 pár hangfal tartókonzol Teherbírás: Max. 15 kg | *Dőlés: +/- 90° *Elfordítás: +/-90° *Szélesség: 112 mm *Magasság: 112 mm *Mélység: 86 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél | |  | 4 323 Ft |
| SAA 7000 VESA ADAPTER | Típus: VESA bővítő készlet Képtároló: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 100" azaz 254 cm Teherbírás: Max. 40 kg | SHO 7000/7300/7600/7610 sorozattal kompatibilis | *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 400 *VESA 600 x 600 |  | 4 717 Ft |
| SHO 5000 Hangfal tartó | Típus: Állítható kialakítás Csomag tartalma: 1 pár hangfal tartókonzol Teherbírás: Max. 25 kg | *Dőlés: +/- 7,5° *Elfordítás: +/- 45° *Szélesség: 135-280 mm *Magasság: 142 mm *Mélység: 152 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél *Függőleges és vízszintes döntés és elforgatás | |  | 9 227 Ft |
| Monitortartó konzolok | | | | | |
| SAA 4000 Notebook tartó | Típus: Monitor tartó Teherbírás: Max. 9 kg | *Szélesség: 300 - 420 mm *Magasság: 280 mm *Mélység: 65 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 |  | 3 929 Ft |
| SOS 1010 Single monitortartó | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 27" azaz 86 cm Teherbírás: Max. 8 kg | *Mechanikus: csavarral rögzíthető állás *Dőlés: +/- 45° *Elfordítás: +/-90° *Forgatás: 360° *A TV tájolása: landscape/portré *Rögzítés: peremre/nyílásba *Szín: Fekete *Anyag: Acél **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  | 9 441 Ft |
| SOS 1020 DUAL monitortartó | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 27" azaz 86 cm Teherbírás: Max. 8 kg | *Mechanikus: csavarral rögzíthető állás *Dőlés: +/- 45° *Elfordítás: +/-90° *Forgatás: 360° *A TV tájolása: landscape/portré *Rögzítés: peremre/nyílásba *Szín: Fekete *Anyag: Acél **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  | 11 803 Ft |
| SOS 1030 TRIPLE monitortartó | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 27" azaz 86 cm Teherbírás: Max. 8 kg x3 | *Mechanikus: csavarral rögzíthető állás *Dőlés: +/- 45° *Elfordítás: +/-90° *Forgatás: 360° *A TV tájolása: landscape/portré *Rögzítés: peremre/nyílásba *Szín: Fekete *Anyag: Acél **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  | 16 500 Ft |
| SOS 1710 SINGLE monitortartó | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm Teherbírás: Max. 7 kg | *Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére *Dőlés: +/- 45° *Elfordítás: +/-90° *Forgatás: 360° *Tájolás: landscape/portré *Rögzítés: peremre/nyílásba *Szín: Fekete *Anyag: Acél / Alumínium **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  | 14 953 Ft |
| SOS 1720 DUAL monitortartó | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm Teherbírás: Max. 7 kg x2 | *Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére *Dőlés: +/- 45° *Elfordítás: +/-90° *Forgatás: 360° *Tájolás: landscape/portré *Rögzítés: peremre/nyílásba *Szín: Fekete *Anyag: Acél / Alumínium **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  | 22 827 Ft |
| SOS 1810 FALI MONITORTARTÓ SINGLE | Típus: Állítható kialakítás Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm Teherbírás: Max. 7 kg x2 | Single monitortartó Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére Min. képernyő átmérő: 13" Max. képernyő átmérő: 32" Dőlés: +90°/-45° Elfordítás: +/- 90° Forgatás: +/-180° A TV tájolása: landscape/portré Rögzítés: falra szereléshez Üzemi terhelés: 2 – 9 kg VESA 75x75 VESA 100x100 Szín: Fekete Anyag: Acél / Alumínium **Biztosíték" kiiktatás ellen | *VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100 |  ÚJ! | 13 378 Ft |

| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|--|--|---|--|---|-------------------|
| SOS 1811 FALI MONITORTARTÓ SINGLE | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 7 kg x2</p> | <p>Single monitortartó Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére Min. képernyő átmérő: 13" Max. képernyő átmérő: 32" Dőlés: +90°/-45° Efordítás: +/-90° Forgatás: +/-180° A TV tájolása: landscape/portré Rögzítés: falra szereléshez Üzemi terhelés: 2 – 9 kg VESA 75x75 VESA 100x100 Szín: Fekete Anyag: Acél / Alumínium "Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100</p> |  | 14 953 Ft |
| SOS 1820 FALI MONITORTARTÓ DUAL | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 7 kg x2</p> | <p>Dual monitortartó Gázdugattyú a terhelés kiegyenlítésére Min. képernyő átmérő: 13" Max. képernyő átmérő: 32" Dőlés: +90°/-45° Efordítás: +/-90° Forgatás: +/-180° A TV tájolása: landscape/portré Rögzítés: falra szereléshez Üzemi terhelés: 2 x 2 – 9 kg VESA 75x75 VESA 100x100 Szín: Fekete Anyag: Acél / Alumínium "Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100</p> |  | 25 189 Ft |
| SOS 1910 MECHAN. SINGLE MONITORTARTÓ | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 32" azaz 82 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 7 kg x2</p> | <p>Single monitortartó Mechanikus: csavarral rögzíthető állás Min. képernyő átmérő: 13" Max. képernyő átmérő: 32" Dőlés: +/-10° Efordítás: +/-10° Forgatás: +/-180° Rögzítés: peremre/nyílásba Maximum teherbírás: 8 kg VESA 75x75 VESA 100x100 Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100</p> |  | 14 165 Ft |
| SOS 1920 MECHAN. DUAL MONITORTARTÓ | <p>Típus: Állítható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 13" azaz 33 cm Max.: 27" azaz 69 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 7 kg x2</p> | <p>Dual monitortartó Mechanikus: csavarral rögzíthető állás Min. képernyő átmérő: 13" Max. képernyő átmérő: 27" Dőlés: +/-10° Efordítás: +/-10° Forgatás: +/-180° Rögzítés: peremre/nyílásba Maximum teherbírás: 2 x 7 kg VESA 75x75 VESA 100x100 Szín: Fekete Anyag: Acél "Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 75 x 75 *VESA 100 x 100</p> |  | 24 402 Ft |
| Egyéb irodai tartók és kellékek | | | | | |
| SOS 5000 Üveg monitor állvány | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Teherbírás: Max. 20 kg</p> | <p>*Edzett üveg 5mm *Csúszógátló alátétek: szilikon *Ergonómiailag felhasználóbarát *Szélesség: 560 mm *Magasság: 80 mm *Mélység: 210 mm *Szín: Fehér *Anyag: Acél/Üveg</p> | |  | 5 583 Ft |
| SOS 5010 üveg monitor állvány | <p>Típus: Fix kialakítás</p> <p>Teherbírás: Max. 20 kg</p> | <p>*Edzett üveg 5mm *Szerszámok nélküli összeállítás *Csúszógátló alátétek: szilikon *Ergonómiailag felhasználóbarát *Szélesség: 560 mm *Magasság: 80 mm *Mélység: 210 mm *Szín: Fehér *Anyag: Acél / Üveg / Műanyag</p> | |  | 4 717 Ft |
| SOS 4000 Tv Padlóállvány | <p>Típus: Állítható, mozgatható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 70" azaz 177 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | <p>*Dőlés: +10°/-10° *A TV magassága: 1290-1370-1450mm *Polc: edzett üveg, állítható magasságú *Szélesség: 828 mm *Magasság: 1643-1723-1803 mm *Mélység: 665 mm *Szín: Fekete *Anyag: Acél **"Biztosíték" kiiktatás ellen</p> | <p>*VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400</p> |  | 33 850 Ft |
| SOS 4100 PROFI Tv Padlóállvány | <p>Típus: Állítható, mozgatható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 40" azaz 101 cm Max.: 100" azaz 254 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 50 kg</p> | <p>*Dőlés: +5°/-12° *Tájolás: landscape/portré *A TV magassága: 1200-1600 mm *Polc: edzett üveg, állítható magasságú *Belső kábelvezetés *Kerekek: Heavy duty csapágyakkal és zárral *Szélesség: 828 mm *Magasság: 1669 - 2069 mm *Mélység: 700 mm *Szín: Ezüst *Anyag: Acél / Alumínium</p> | <p>*VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400</p> |  | 89 166 Ft |
| SOS 4200 Profesionális TV tartó | <p>Típus: Állítható, mozgatható kialakítás</p> <p>Képtároló: Min.: 37" azaz 94 cm Max.: 100" azaz 254 cm</p> <p>Teherbírás: Max. 70 kg</p> | | <p>*VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400</p> |  | 86 606 Ft |

| Kód | Jellemzők | Technikai információk | VESA | Kép | Nettó listaár HUF |
|-----------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| SOS 4300 Professzionális TV tartó | Típus: Állítható, mozgatható kialakítás Képtároló: Min.: 70" azaz 177 cm Max.: 120" azaz 305 cm Teherbírás: Max. 140 kg | | *VESA 200 x 200 *VESA 300 x 200 *VESA 300 x 300 *VESA 400 x 200 *VESA 400 x 300 *VESA 400 x 400 *VESA 600 x 200 *VESA 600 x 300 *VESA 600 x 400 |  | 118 102 Ft |
| Projektortartók | | | | | |
| SHO 1029 Mennyezeti Konzol | Típus: Állítható kialakítás Teherbírás: Max. 15 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 180° *Távolság a plafontól/faltól: 15,6 cm *Szélesség: 182 mm *Magasság: 156 mm *Szin: Ezüst *Anyag: Alumínium-ötvözet / Acél | |  | 7 472 Ft |
| SHO 1090B Mennyezeti Konzol | Típus: Kihúzható, állítható kialakítás Teherbírás: Max. 15 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 180° *Távolság a faltól: 40,0 - 62,0 cm *Szélesség: 182 mm *Magasság: 400 mm *Szin: Ezüst *Anyag: Alumínium-ötvözet / Acél | |  | 9 570 Ft |
| SHO 1090S Mennyezeti Konzol | Típus: Állítható kialakítás Teherbírás: Max. 15 kg | *Döntés felfelé: +15° *Döntés lefelé: -15° *Elfordítás: +/- 180° *Min. távolság faltól: 40 cm *Max távolság faltól: 62 cm *Maximális teherbírás: 15 kg *Szélesség: 182 mm *Magasság: 40 mm *Mélység: 182 mm *Szin: ezüst *Anyag: alumíniumöntvény / acél | |  | 9 570 Ft |
| SHO 1092 Fali Konzol | Típus: Állítható, kihúzható kialakítás Teherbírás: Max. 15 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 180° *Távolság a faltól: 25,5 - 33,0 cm *Maximális teherbírás: 15 kg *Szélesség: 182 mm *Magasság: 205 mm *Szin: Ezüst *Anyag: Alumínium-ötvözet / Acél | |  | 11 286 Ft |
| SHO 1091 Mennyezeti Konzol | Típus: Állítható, kihúzható kialakítás Teherbírás: Max. 15 kg | *Dőlés: +/- 15° *Elfordítás: +/- 180° *Távolság a faltól: 60,0 - 102,0 cm *Szélesség: 182 mm *Magasság: 600 mm *Szin: Ezüst *Anyag: Alumínium-ötvözet / Acél | |  | 14 165 Ft |